

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	201	1,99	1,39	0,17	0,001
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	24	4,17	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	5	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	1	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	46	0	0	-	-
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	44	6,82	6,05	1,18	0,776
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	44	15,91	14,42	0,79	0,513
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	47	6,38	5,46	0,39	0,121
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	77	0	0	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	277	70,76	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	59	0	0	-	-
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	24	0	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della	54	1,85	2,21	0,24	0,152
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo	16	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi	77	76,62	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	53	1,89	2,03	0,23	0,145
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	199	12,06	13,47	1,49	0,062
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	195	12,31	13,39	1,62	0,025
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	19	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	13	15,38	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	41	7,32	-	-	-

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	187	2,67	2,35	0,86	0,744
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1176	5,78	6,59	0,54	0
Scopenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	112	7,14	7,84	0,71	0,325
Scopenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	87	25,29	24,23	1,65	0,009
Riparazione di aneurisma non rotto di aorta addominale:	66	4,55	4,4	2,52	0,109
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	194	6,19	6,52	1,69	0,083
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30	49	26,53	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	66	77,27	77,87	1,13	0,067
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	177	2,82	2,67	1,17	0,728
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	66	0	0	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	177	0,56	0,53	0,48	0,46
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	871	25,95	18,22	0,73	0
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1275	0,39	0,4	0,82	0,66
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	199	71,86	77,64	1,79	0
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	1275	0,24	0,23	0,44	0,154
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	859	0,7	0,65	0,81	0,615
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	859	0,7	0,67	0,8	0,588
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	81	9,88	9,03	1,55	0,227
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	81	76,54	77,69	1,42	0
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	2	0	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	370	14,32	16,01	1,33	0,045
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	331	9,37	9,43	1,3	0,132
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	199	74,87	76,03	1,26	0
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	106	14,15	13,24	1,34	0,267
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	95	18,95	17,03	1,28	0,276
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	50	20	16,34	2,67	0,006
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	172	6,4	7,36	1,78	0,098
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	64	1,56	1,11	0,6	0,614
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	143	6,99	5,88	1,31	0,422
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	12	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	18	11,11	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità	193	9,33	11,42	1,1	0,716
Infarto Miocardico Acuto: MACCE	193	19,69	20,94	0,95	0,75

Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	3	0	-	-	-
---	---	---	---	---	---